PROTECTION DES YEUX





VISILUX

Surlunettes ou visiteurs. Permet le port de lunettes correctives.



Réf. : 925.2041

Monture : Polycarbonate

Branche : Polycarbonate

Oculaire : Polycarbonate 2.2 mm incolore

Cond. : 10 pièces

Existe avec oculaire anti-rayures :
réf. 925.2040

PITON

Ventilation directe latérale, perforation des branches pour cordelette.



Réf. : 925.2050

Branches : Polycarbonate


Oculaire : Polycarbonate anti-rayures

Protection : Latérale monobloc

Cond. : 10 pièces

PITON 2

Design moderne et sportif, branches ouvertes pour aération latérale



Réf. : 925.2060

Branches : Polycarbonate

Oculaire : Polycarbonate

Protection : Latérale

Cond. : 10 pièces

VRILUX S

Branches ajustables, solidité renforcée, permet le port de lunettes correctives.



Réf. : 924.2010

Branches : nylon, pivotantes et réglables

Oculaire : Polycarbonate 2.4 mm incolore

Protection : Latérale monobloc

Cond. : 10 pièces

SUPER OTG 9169

- Concept de charnières pour branches à embouts souples
- S'adapte sur toutes lunettes de correction
- Utilisation dans différentes situations : simples lunettes de protection, lunettes pour visiteur ou sur-lunettes.



Réf. : 924.2020

Branches : avec charnières

Oculaire : PC incolore UV2-1.2 optidur NCH

Protection : sur dessus, côtés et bas

Cond. : 1 pièce

SUPER OTG 9169 SC

- Qualité optique exceptionnelle
- Branches sans charnières à embouts souples et hautement flexibles
- Les branches se positionnent au-dessus des branches de lunettes de vue, sans pression
- Propriétés de port parfaites
- S'adapte sur toutes lunettes de correction
- Utilisation dans différentes situations : simples lunettes de protection, lunettes pour visiteur ou sur-lunettes
- Sans métal





Réf. : 924.2030

Branches : ultra-souples xst

Oculaire : PC incolore UV2-1.2 optidur NCH

Protection : sur dessus, côtés et bas

Cond. : 1 pièce





ECOLUX

Modèle économique, branches réglables.



Réf. : 924.1200

Monture : Nylon

Branche : Nylon, ajustable en longueur

Oculaire : Polycarbonate 2.2 mm incolore

Cond. : 10 pièces

DAYLUX

Protection latérale, oculaire bombé.



Réf. : 924.6000

Branche : Nylon/Polycarbonate

Oculaire : Polycarbonate 2.1 mm incolore - Anti-rayures

Cond. : 10 pièces

MEIA

Polycarbonate monobloc, pont nasal intégré, embouts PVC anti-glisse.



Réf. : 924.6113

Branche : Polycarbonate

Oculaire : Polycarbonate jaune anti-rayures

Cond. : 10 pièces

SABLUX

Technique, économique, branches ajustables



Réf. : 924.1800

Branche : Nylon, ajustable en longueur

Oculaire : Polycarbonate 2.2 mm incolore - Anti-rayures

Cond. : 10 pièces

VRILUX-W

Parfaitement ajustable, protection face, côté, front.



Réf. : 924.2400

Branche : Nylon pivotantes et réglables

Oculaire : Polycarbonate 2.4 mm incolore - Anti-rayures

Cond. : 10 pièces

VRILUX-Y

Parfaitement ajustable, protection face, côté, front.



Réf. : 924.2402

Branche : Nylon pivotantes et réglables

Oculaire : Polycarbonate 2.4 mm jaune Anti-rayures

Cond. : 10 pièces

PARALUX

Design profilé, branches flex.



Réf. : 924.4700

Branche : Nylon, longueur réglable

Oculaire : Polycarbonate 2.2 mm incolore - Anti-buée

Cond. : 10 pièces

STYLUX

- Branches ajustables haut/bas/longueur
- Design sportif
- Pont nasal anti-dérapant



924.3200



924.3202

Branche : Nylon, orientable et réglable
Oculaire : Polycarbonate anti-rayures 2.2mm
Cond. : 10 pièces

MIRALUX

Technique et confort.



Réf. : 924.3800
Monture : Nylon + nez anti-glisse
Branche : Nylon, orientable et réglable
Oculaire : Polycarbonate 2.2 mm incolore - Anti-rayures
Cond. : 10 pièces

9192

- Lunettes de protection modernes au look fashion
- Oculaire bi-sphérique avec supravision (anti-rayure et anti-buée)
- Très large champ de vision sans cadre
- Totalement exempt de métal

Oculaire : PC incolore / UV 2 C-1,2 traité supravision excellence
Cond. : 5 pièces



oculaire incolore
coloris noir/vert
Ref. 924.3400



oculaire gris UV 5-2.5
coloris noir/orange
Ref. 924.3403



Cordon 9192

Cordon pour
lunettes 9192



Réf. : 924.3409
Cond. : 10 pièces

RUSH+

La RUSH+ se dote d'un design ultra-sportif grâce à ses branches ultra-souples co-injectées... et personnalisables.

- **Protection supérieure**
- **Nez ajustable anti-glisse**
- **Branches co-injectées, ultra-souples**
- **Traitement platinium**
- **Branches bi-colores**

Le nouveau traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM certifié K et N garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.



Réf. : 924.4220
Branche : Polycarbonate/TPR
Oculaire : PC 2.2 mm incolore Anti-rayures et anti-buée
Cond. : 10 pièces

Option

Kit tresse + mousse
Ref. 924.4228
Compatible sur les modèles RUSH, RUSH+ et RUSH+ Small





Modèle complet - Ref. 924.4226
RUSH+ incolore avec mousse et tresse intégrées



Modèle solaire - Ref. 924.4223
RUSH+ fumée 5-3.1

RUSH+ Small

Réf. : 924.4230
Branche : Polycarbonate/TPR
Oculaire : PC 2.2 mm incolore Anti-rayures et anti-buée
Cond. : 10 pièces

Taille S



SLAM

Design et ergonomique, le modèle SLAM protège en toutes circonstances et procure un confort optimal. Fourni avec cordon ajustable.


Réf. : 924.3700
Monture : Polycarbonate
Branche : Polycarbonate
Oculaire : Polycarbonate 2.3 mm incolore - Anti-rayures et anti-buée
Cond. : 10 pièces



COBRA

La nouveauté polyvalente, panoramique et indispensable ! Enveloppante et sans aucune gêne pour la vision, COBRA offre une vision panoramique à 180° de qualité optique parfaite. La possibilité d'intervertir les branches avec une tresse réglable et l'option bord mousse font de COBRA un modèle ultra-polyvalent.

- **1 Produit = 2 usages**
- **Protection supérieure**
- **Champ de vision panoramique**
- **Nez anti-glisse**
- **Branches droites confort anti-glisse**
- **Version branches ou version tresse avec mousse**
- **Face inclinable**



Réf. : 926.2110
Branche : Polycarbonate/TPR
Oculaire : PC 2.2 mm incolore Anti-rayures et anti-buée
Cond. : 10 pièces

Option

Kit tresse + mousse - Ref. 926.2111
mousse compatible sur les modèles COBRA





Modèle complet - Ref. 926.2100
COBRA incolore avec mousse et tresse intégrées



Modèle confort - Ref. 926.2112
COBRA incolore avec mousse intégrée

Flylux

Discrète et solidaire du visage, les Flylux sont fournies avec un serre-tête ajustable élastique. La monture est doublée de mousse EVA pour un confort assuré.



Réf. : 926.0900
Tresse : élastique
Oculaire : Polycarbonate, épaisseur : 2,3 mm
Cond. : 10 pièces

COBRA TPR

Pour les environnements propres et les conditions extrêmes. Avec son strap en néoprène et sa mousse intégrée en TPR faciles à nettoyer, ce kit masque est particulièrement adapté pour les industries propres et l'agro-alimentaire.



Réf. : 926.2113
Tresse : TPR
Oculaire : PC 2.3 mm incolore Anti-rayures et anti-buée
Cond. : 10 pièces

PACAYA



Réf. : 926.1080
Branche : Nylon inclinable
Oculaire : Polycarbonate incolore Anti-rayures et anti-buée
Cond. : 10 pièces



Protection mousse amovible contre la poussière et les chocs.



S'adapte à la forme du visage grâce aux branches inclinables.

TRACKER

Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques mais également des risques chimiques, ce qui en fait un modèle exclusif dans la gamme des lunettes à branches.



Réf. : 926.1120
Monture et branches : Polycarbonate
Tresse : Nylon
Oculaire : PC 2.2 mm incolore Anti-rayures et anti-buée
Cond. : 10 pièces

SKYGUARD NT

Ce modèle de lunettes à branches skyguard NT possède tous les avantages d'une protection panoramique. Armature de conception simple dotée d'un bord en élastomère thermoplastique injecté qui protège efficacement les yeux contre l'intrusion de particules. Les composants flexibles mais aux pores fermés épousent parfaitement les contours du visage de l'utilisateur et est facile à entretenir en utilisation permanente.



Réf. : 926.1200

Monture et branches : Polycarbonate

Oculaire : Polycarbonate incolore - Anti-rayures et anti-buée

Cond. : 10 pièces

Branches réglables et inclinables

CARBONVISION

La technologie des matériaux et la fabrication ultramodernes permettent d'obtenir une monture de faible volume tout en garantissant la plus haute résistance mécanique. Malgré sa robustesse mécanique, la lunette-masque carbonvision offre un confort inégalé. La couche en TPU soudée à la monture garantit une assise parfaite et un nettoyage aisé. Carbonvision est certainement l'une des lunettes-masques les plus légères sur le marché. Le faible poids de 46 grammes permet une période de travail plus longue et ce, sans points de pression.



Réf. : 926.1320

Monture et branches : Polycarbonate

Oculaire : PC incolore / UV 2- 1,2 traité supravision

Cond. : 10 pièces

VISILUX T5

Surlunettes de soudeur.



Réf. : 928.2045

Monture : Polycarbonate

Branche : Polycarbonate

Oculaire : Polycarbonate 2.2 mm IR5

Cond. : 10 pièces

LUXAVIS 5

Verres interchangeables par vis.



Réf. : 928.4105

Oculaire : Inactinique IR5

Cond. : 1 pièce

SOUDLUX

Résiste à la chaleur, solidité renforcée.



Réf. : 928.2805

Monture : Nylon

Branche : Nylon

Oculaire : Polycarbonate 2.2 mm IR5

Cond. : 1 pièce

Flylux IR5

Lunettes IR5 livrée avec tresse et branches.

Réf. : 928.0905

Monture : Nylon doublée EVA

Branche : Nylon amovible

Oculaire : Polycarbonate 2.3 mm IR5

Cond. : 1 pièce



ULTRASONIC

Lunette-masque légère dotée de filtre soudeur relevable

Protection combinée parfaite contre les projections mécaniques, de métal en fusion,
les intrusions de poussières et le rayonnement infrarouge.

Traitement des oculaires incolore exclusif supravision excellence :
anti-buée 2 fois supérieur à la norme, durable, sur face interne et anti-rayure sur face externe.

Filtre soudeur nouvelle génération gris assurant également une parfaite reconnaissance des couleurs selon la norme EN 172.



Réf.s :
teinte 3.0 : 928.1803
teinte 5.0 : 928.1805

Oculaire : PC incolore / UV 2-1,2 traité supravision excellence

Cond. : 1 pièce

Oculaires de remplacements :



Teinte 3 : 928.1813



Teinte 5 : 928.1815

Tracker soudure



Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques mais également des risques chimiques, ce qui en fait un modèle exclusif dans la gamme des lunettes à branches.

Réf. :
teinte 1.7 : 928.1401
teinte 3.0 : 928.1403
teinte 5.0 : 928.1405

Monture et branches : Polycarbonate

Tresse : Nylon

Oculaire : Polycarbonate 2.2 mm incolore Anti-rayures et anti-buée

Cond. : 10 pièces

MONOLUX

Lunettes-masque standard, aérée.



Réf. : 926.1900
Monture : PVC
Maintien : Élastique
Oculaire : Polycarbonate 1.7 mm
Cond. : 10 pièces

LABOLUX

Modèle économique et chimique.



Réf. : 926.2500
Monture : PVC
Maintien : Élastique ajustable
Oculaire : Polycarbonate anti-buée
Cond. : 10 pièces

KEMILUX

Profilé.



Réf. : 926.4200
Monture : PVC
Maintien : Élastique réglable
Oculaire : Polycarbonate anti-buée
Cond. : 1 pièce

ATOM

Compact, léger, ultra-confortable grâce à sa monture en TPR et modulable, l'ATOM vous offre une protection renforcée.

Réf. aéréé : 926.4800
Réf. étanche : 926.4801
Réf. étanche double écran : 926.4802
Monture : TPR
Tresse : Nylon
Oculaire : Polycarbonate 2.2 mm incolore Anti-rayures et anti-buée
Cond. : 1 pièce



VISOR pour ATOM

Réf. : 926.4805
Pare-visage pour lunettes-masque ATOM.



HUBLUX

Protection contre les projections chimiques et grosses poussières.



Réf. : 926.6100
Monture : PVC
Maintien : Élastique réglable
Oculaire : Polycarbonate anti-buée
Cond. : 1 pièce

HUBLUX-F

Protection contre les projections chimiques et grosses poussières.



Réf. : 926.6150
Monture : PVC avec mousse confort
Maintien : Élastique réglable
Oculaire : Polycarbonate anti-buée
Cond. : 1 pièce

ULTRAVISION

Les lunettes de protection ultravision sont des lunettes-masques confortables et ergonomiques avec vision latérale illimitée. Les lunettes de protection convainquent par leurs très bonnes propriétés de confort, un cadre bien adapté et un système d'aération et de désaération élaboré avec écran anti-buée en option. Indiqué pour les travaux de laboratoire (lunettes de laboratoire), l'industrie chimique, les travaux de ponçage, les travaux de soudure (qualité de lunettes de soudure), en cas de fort dégagement de poussière.



Monture : PVC
Maintien : Élastique réglable
Cond. : 1 pièce

Réf. : 926.6200
Oculaire : Acétate incolore anti-buée

Réf. : 926.6201
Oculaire : Acétate incolore anti-buée avec bord mousse

Réf. : 926.6203
Oculaire : Polycarbonate Supravision



Réf. : 926.6204
Oculaire : PC Supravision
masque + faceguard



Réf. : 926.6205
Faceguard seul

BLAST

Son confort incomparable et sa modularité en font un incontournable. Avec son accessoire «Visor», le modèle BLAST peut être utilisé au même titre qu'un pare visage pour une garantie de protection équivalente.



Réf. : 926.6400
Monture : PVC
Oculaire : Polycarbonate 2 mm
Maintien : Élastique réglable
Cond. : 1 pièce

Visor pour BLAST
Réf. : 926.6405

