PROTECTION AUDITIVE



Bouchons d'oreille 302

Bouchons d'oreille en mousse de polyuréthane.



Réf. : 910.1200

Conditionnement :
200 paires en sachet individuel

SNR : 36 dB

Bouchons 302V

Bouchons d'oreille en mousse de polyuréthane.



Réf. : 910.1201

Conditionnement :
boîte 500 paires en vrac

SNR : 36 dB

Distributeur 302

Distributeur vide pour bouchons d'oreilles 302 Peut contenir 500 bouchons.



Réf. : 910.1208

Bouchons d'oreille 303



Réf. : 910.3406

Conditionnement :
200 paires en sachet individuel

SNR : 36 dB

Bouchons SPARK

Bouchons d'oreille en mousse de polyuréthane douce.



Réf. : 910.1400

Conditionnement :
200 paires en sachet individuel

SNR : 35 dB

Bouchons EAR SOFT

Bouchons d'oreille en mousse de polyuréthane.



Réf. : 910.2300

Conditionnement :
250 paires en sachet individuel

SNR : 36 dB

Bouchons SPARK D

Bouchons d'oreille cordés en mousse de PU douce complètement détectables.



Réf. : 910.3800

Conditionnement :
200 paires en sachet individuel

SNR : 32 dB

Station SPARK



Bouchons d'oreille en mousse de polyuréthane douce.



Réf. : 914.1408

Conditionnement :
500 paires en vrac

SNR : 35 dB

Attention fournie sans support.
support Réf. : **914.1409**

Station SPARK D



Bouchons d'oreille non cordés en mousse de PU douce complètement détectables.



Réf. : 914.3808

Conditionnement :
500 paires en vrac


SNR : 32 dB

Attention fournie sans support.
support Réf. : **914.1409**

PROTECTION AUDITIVE — *BOUCHONS JETABLES*

Bouchons xact-fit detec

Le bouchon xact-fit se distingue par son nouveau design inédit sur le marché. Ces protections auditives se mettent en place et se retirent facilement de l'oreille droite et gauche grâce à la forme ergonomique des tiges. Par ailleurs, ils sont particulièrement confortables à porter grâce à la forme innovante des bouchons permettant une réduction de la pression dans le conduit auditif.



Réf. : 910.4004

Conditionnement : 50 paires en mini-box individuel

SNR : 26 dB

Recharge xact-fit detec



Réf. : 910.4001

Conditionnement :
400 pièces en vrac

PROTECTION AUDITIVE — *BOUCHONS RÉUTILISABLES*

Bouchons TWISTERS

Bouchon en mousse très douce pour plus de confort et une étanchéité ajustée.



Réf. : 910.5010

Conditionnement :
80 paires en sachet individuel

SNR : 34 dB

Bouchons 3013

Bouchons d'oreilles en élastomère, reliés par une cordelette amovible.



Réf. : 910.4800

Conditionnement :
50 paires en mini-box individuelle

SNR : 30 dB

Bouchons ROCKET C

Bouchons d'oreilles en élastomère, reliés par une cordelette amovible.



Réf. : 910.5220

Conditionnement :
50 paires en mini-box individuelle

SNR : 30 dB

Bouchons WHISPER + detec

Fabriqué dans un matériau issu de la technologie médicale, il est très confortable, lavable, réutilisable et il apporte un bon niveau d'atténuation. Muni de parties métalliques et facilement identifié grâce à son coloris bleu, s'adresse aux industries agroalimentaires.



Réf. : 910.5450

Conditionnement :
50 paires en boitier individuel

SNR : 27 dB

Bouchons ROCKET FULL DETECT

- Bouchons d'oreilles lavables et réutilisables pour l'industrie alimentaire
- Entièrement détectables
- Faits en matériau TPE doux et hypoallergénique
- Poche d'air à l'extrémité
- Design souple et doux



Réf. : 910.5240

Conditionnement :
50 paires en boitier individuel

SNR : 27 dB

Arceau 30220

• Arceau en polypropylène
• Embouts en mousse de PU



Réf. : 911.5210

Conditionnement :
à l'unité

SNR : 20 dB

Arceau 30240

• Arceau en ABS
• Embouts en mousse de PU



Réf. : 911.6310

Conditionnement :
à l'unité

SNR : 24 dB

Bouchon 30245

Bouchons de remplacement pour arceau 30240



Réf. : 911.6311

Conditionnement :
sachet de 200 paires

Arceau 30120

• Arceau en nylon bleu
• Embouts en mousse de PU



Réf. : 911.5810

Conditionnement :
Boîte de 10 arceaux

SNR : 23 dB

Bouchons 30121

Pour arceaux 30120



Réf. : 911.5811

Conditionnement :
Boîte de 10 paires



Arceau 1310



Arceau anti-bruits optimal en cas de nuisances sonores changeantes. Arceau extrêmement souple, bouchons doux, confort maximal.

Réf. : 911.7410

Conditionnement :
Boîte de 10 arceaux

SNR : 26 dB

Bouchons 1311




Bouchon antibruit pour arceau 1310

Réf. : 911.7411

Conditionnement :
Boîte de 20 paires

SNR : 26 dB

WAVEBAND 1K



Arceaux antibruit au design anatomique, poids plume - 12 g seulement, pression de la bande 1.2 N pour un niveau de confort maximal.

Réf. : 911.8210

Conditionnement :
Boîte de 8 arceaux

SNR : 27 dB

Bouchons pour WAVEBAND 1K



Réf. : 911.8213

Conditionnement : boîtes de 25 paires

Arceau JAZZ-BAND 2



- Confort accru grâce à une pression de la bande réduite et à des bouchons améliorés
- Arceaux antibruit avec une bande bi-matière
- Inserts «grip» pratiques
- Lacet sautoir avec système libérateur de sécurité
- Des embouts de remplacement sont disponibles séparément

Réf. : 911.8212

Conditionnement : boîtes de 8 arceaux

SNR : 23 dB


Bouchons pour JAZZ-BAND 2



Réf. : 911.8213

Conditionnement : boîtes de 25 paires

Arceau X-CAP



Design incurvé permettant un excellent confort de port et limite les résonnances liées aux frottements sur les vêtements

Réf. : 911.8810

Conditionnement : Boîte de 15 arceaux

SNR : 24 dB

Arceau X-FOLD



Pliable pour un encombrement minimum

Réf. : 911.8812

Conditionnement : Boîte de 5 arceaux

SNR : 23 dB

Bouchons CAP & FOLD



Pour arceaux X-CAP et X-FOLD.

Réf. : 911.8813

Conditionnement : Sachet de 5 paires

Casque MAX 200



• Coquille en ABS rouge
• Arceau réglable 3 positions
• Coussinet PVC sensation cuir

Réf. : 913.2100

Conditionnement : à l'unité

SNR : 27.6 dB

Casque MAX 400



• Coquille en ABS jaune
• Arceau réglable molletonné confort
• Coussinet PVC sensation cuir
• Qualité « haute-performance »

Réf. : 913.4040

Conditionnement : à l'unité

SNR : 27.5 dB

Casque M4



• Casque antibruit de haute qualité et résistant
• Coussinets en mousse synthétique extra-douce
• Coussins d'air cloisonnés pour un confort optimal

Réf. : 913.3054

Conditionnement : à l'unité

SNR : 30 dB

Casque M5



• Casque antibruit de haute qualité et résistant
• Haut niveau d'atténuation
• Coussins d'air cloisonnés pour un confort optimal

Réf. : 913.3055

Conditionnement : à l'unité

SNR : 34 dB

Casque CLARITY



Elimine les bruits nocifs et laisse passer la voix. Une technologie brevetée permettant un filtrage sophistiqué.

Un bandeau interne ventilé et des coussinets pour les oreilles assurent un confort optimal compatible avec un port prolongé.
Une conception diélectrique sûre pour les environnements électriques

Réf. : 913.6030

Conditionnement : à l'unité

SNR : 30 dB

PELTOR X1



• Fines coquilles pour une bonne atténuation répondant aux exigences de la plupart des applications industrielles.
• SNR de 27 dB.
• Léger
• Couleur : vert

Réf. : 913.6201

Conditionnement : à l'unité

SNR : 27.0 dB

PELTOR X2



• Fines coquilles pour une bonne atténuation répondant aux exigences de la plupart des applications industrielles.
• SNR de 31 dB.
• Léger
• Couleur : jaune

Réf. : 913.6202

Conditionnement : à l'unité

SNR : 31.0 dB

PELTOR X3



• Atténuation élevée SNR de 33 dB.
• Couleur : rouge
• Coquilles ultra-légères et fines comparées à des produits d'atténuation similaires

Réf. : 913.6203

Conditionnement : à l'unité

SNR : 33.0 dB

PELTOR X4



• Couleur vert fluorescent garantissant une bonne visibilité lors du travail en extérieur, pour plus de sécurité
• Ultra léger (234 gr)

Réf. : 913.6204

Conditionnement : à l'unité

SNR : 33.0 dB

PELTOR X5



Une technologie innovante qui a permis d'atteindre des performances exceptionnellement hautes. Cette technologie est utilisée, non seulement pour la version serre-tête mais également pour la version coquilles, qui s'adaptent à une large gamme de casques de sécurité industriels.

• Atténuation remarquable grâce à la combinaison d'une mousse intégrée dans les coquilles et les anneaux d'étanchéité (37dB)

• Malgré des coquilles imposantes, le casque antibruit X5 reste léger, offre un excellent équilibre et un confort accru pour le porteur

• Couleur : noir

Réf. : 913.6205

Conditionnement : à l'unité

SNR : 37.0 dB

Coquilles 750

Anti-bruits avec adaptateur pour casque de chantier CLASSIC (916.650X - page 11)



Réf. : 913.1750

Conditionnement :
la paire

SNR : 25.9 dB

Coquilles CLARITY

Adaptables sur casques de sécurité.
Adaptable sur la plusparts des casques.



Réf. : 913.6126

Conditionnement :
la paire

SNR : 26.0 dB

Coquilles K1H

Adaptables sur casque de protection de la gamme 911.



Réf. : 913.5001

Conditionnement :
la paire

SNR : 27.0 dB

Coquilles K2H

Adaptables sur casque de protection de la gamme 911.



Fixation mécanique

Réf. : 913.5004

Conditionnement :
la paire

SNR : 27.0 dB

Fixation magnétique

Réf. : 913.5005

Conditionnement :
la paire

SNR : 27.0 dB

Coquilles 3200H

Adaptables sur casque de protection de la gamme 911.



Réf. : 913.5025

Conditionnement :
la paire

SNR : 32.0 dB

Casques à modulation sonore Protac II



- Grâce à la modulation sonore ce casque protège vos oreilles contre les niveaux de bruit dangereux, tout en aiguisant vos sens et boostant votre réactivité.
- Fonction de réglable du volume pour vous permettre d'entendre les bruits environnants : conversations, bruits des machines et des signaux d'avertissement
- Derniers réglages enregistrés quand le casque est éteint
- Arrêt automatique du casque en cas de non-utilisation
- Durée de vie de la batterie d'environ 1000 heures
- Prise d'entrée audio pour radio externe

Réf. : 913.6500

Autonomie	1000 heures
Couleur	Noir
Fonction	Conscience de la situation
Indice de réduction du bruit	32
Normes/Certifications	Certifié CE
Poids Net	355 g
Type de connexion	Entrée audio J22
Type de produit	Casques de communication
Type de protection de l'ouïe	Serre-tête