PROTECTION À USAGE COURT



Charlotte à clip



Nontissé polypropylène
Boîtes distributrice de 250 unités.

Conditionnement :
Carton de 4 x 250 unités

Réf.	Couleur
939.0110.0	Blanc
939.0110.1	Bleu
939.0110.2	Vert

Charlotte ronde



Nontissé polypropylène
Diamètre 53 cm
Boîtes distributrice de 100 unités.

Conditionnement :
Carton de 6 x 100 unités

Réf.	Couleur
939.0112.0	Blanc
939.0112.1	Bleu
939.0112.2	Vert

Cache-barbe



réf. : 939.0141

Nontissé polypropylène
Coloris blanc
Sachet de 100 unités.

Conditionnement :
Carton de 10 x 100 unités

Cagoule UTLIMA



réf. : 939.0152

Polypropylène + PE microporeux
Coloris blanc
Entièrement élastiquée
Carton de 100 unités.

Conditionnement :
Carton de 100 unités

Masque à lanières



Confection aux ultrasons.
Nontissé trois couches

Fixation par lanières, barette nasale anti-buée, hypoallergénique, sans latex et sans fibre de verre.

Haute filtration de type II conforme à la norme NF EN 14683 - EFB>99%.
Boîte distributrice de 50.

Conditionnement :
Carton de 6 x 50 unités

Réf.	Couleur
939.0160.0	Blanc
939.0160.1	Bleu
939.0160.2	Vert

Surchaussures visiteur

Polyéthylène

Conditionnement :
Carton de 1000 paires

Réf.	Couleur
939.0211	Bleu



Surchaussures classic

Nontissé polypropylène
Semelle en polyéthylène
Modèle soudé

Conditionnement :
Carton de 250 paires

Réf.	Couleur
939.0214.1	Blanc
939.0214.0	Bleu



Surbottes

Surbottes avec semelles PE bleue

Conditionnement :
Carton de 100 paires

Réf.	Couleur
939.0230	Bleu



Blouse SMS antistatique



Nontissé polyprolène
Coloris blanc
- Col chemisier
- Fermeture par 4 boutons pression
- Poignets élastiqués
CE - Catégorie I

Conditionnement :
Carton de 50 sachets individuels

Réf.	Taille
939.1243	L
939.1244	XL
939.1245	XXL

Blouse blanche polypro



Polypropylène + film PE microporeux
coloris blanc
Col officier
Poignets élastiqués.
Fermeture à glissière.
2 poches.
CE- Catégorie I
Certifiée protection chimique 5/6

Conditionnement :
Carton de 50 sachets individuels

Réf.	Taille
939.1822	M
939.1823	L
939.1824	XL
939.1825	XXL

Combinaison blanche polypro à capuche



Nontissé polypropylène
coloris blanc
Taille élastiqué au dos
Capuche, chevilles et poignets élastiqués.
Fermeture à glissière.
CE- Catégorie I

Conditionnement :
Carton de 50 sachets individuels

Réf.	Taille
939.1603	L
939.1604	XL
939.1605	XXL

Combinaison bleue polypro à capuche



Nontissé polypropylène
coloris bleu
Taille élastiqué au dos
Capuche, chevilles et poignets élastiqués.
Fermeture à glissière.
CE- Catégorie I

Conditionnement :
Carton de 50 sachets individuels

Réf.	Taille
939.2803	L
939.2804	XL
939.2805	XXL

Combinaison Proshield Proper



Vêtement de travail «multi-usages» durable pour applications non dangereuses.
Traitement antistatique pour un confort optimal.
Les combinaisons ProShield® Proper peuvent être réutilisées à de nombreuses reprises, **offrant de surcroît la possibilité d'être lavées jusqu'à sept fois**.
Le traitement antistatique est éliminé après le premier lavage.

Taille et poignets élastiqués, fermeture éclair nylon avec rabat, col mandarin, deux poches cuisses.

Conditionnement :
Carton de 10 sachets individuels

Réf.	Taille
939.4602	M
939.4603	L
939.4604	XL
939.4605	XXL

Quelques applications typiques...

- **Nettoyage industriel**
- **Bricolage**
- **Opérations de maintenance et réparations**
- **Bâtiment et construction**
- **Visites d'usines**
- **Entretien automobile**
- **Travaux agricoles**
- **Peinture et décoration**
- **Traitement des déchets**
- **Entreposage**

Combinaison Basiclean



Cat. III - type 5 et 6

Protection contre les éclaboussures de produits chimiques peu toxiques et barrière contre les particules solides en travaux poussiéreux.

Nontissé SMMS - modèle cousus
- Capuche élastiquée en 3 parties
- Coutures avec surjet intérieur
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Rabat adhésif sur fermeture à glissière

CE - Catégorie III - Type 5 et 6 - EN 1149-1

Conditionnement :
Carton de 10 sachets individuels

Réf.	Taille
939.4002	M
939.4003	L
939.4004	XL
939.4005	XXL

Combinaison Basiclean Plus



Cat. III - type 5 et 6

Spécial protection contre les fibres d'amiante.

Retrouvez ce produit dans notre kit amiante 939.86

Protection contre les éclaboussures de produits chimiques peu toxiques et barrière contre les particules solides en travaux poussiéreux.

Nontissé SMMS
- Capuche élastiquée
- Coutures recouvertes
- Poignets et taille élastiqués
- Rabat adhésif sur fermeture à glissière

CE - Catégorie III - Type 5 et 6 - EN 1149-5

Conditionnement :
Carton de 10 sachets individuels

Réf.	Taille
939.8582	M
939.8583	L
939.8584	XL
939.8585	XXL
939.8586	XXXL

Kit amiante



Cat. III - type 5 et 6

Spécial protection contre les fibres d'amiante.

Kit à usage unique pour travaux de courte durée.

Ce kit comprend :
- 1 combinaison Basiclean Plus
- 1 grand sac à déchet 90 x 115 cm avec logo réglementaire
- 2 masques FFP3 avec valve
- 1 paire de gants de protection chimique
- 1 paire de lunettes-masque
- 1 rouleau adhésif avec logo réglementaire
- 1 paire de surbottes

CE - Catégorie III - Type 5 et 6 - EN 1149-5

Conditionnement :
Kit unitaire

Réf.	Taille
939.8602	M
939.8603	L
939.8604	XL
939.8605	XXL
939.8606	XXXL

Combinaison Tivek® Industry



Particules radioactives | Antistatique | Cat. III - 5 et 6

Combinaison multirisques

Nontissé Tyvek®
Coloris blanc - modèle cousu
- Col chemisier
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Rabat sur fermeture à glissière

CE - Catégorie III - Type 5 et 6 - EN 1149-1

Conditionnement :
Carton de 25 sachets individuels

Réf.	Taille
939.5232	M
939.5233	L
939.5234	XL
939.5235	XXL

Combinaison Tivek® Xpert



Particules radioactives | Biologique | Antistatique | Cat. III - 5 et 6

Combinaison multirisques

Nontissé Tyvek®
Coloris blanc - modèle cousu
- Coutures extérieures
- Capuche, taille, chevilles et poignets élastiqués
- Rabat sur fermeture à glissière

CE - Catégorie III - Type 5 et 6 -
EN 1073-2 : 2002 - EN14126 : 2003
EN1149-5 : 2008

Conditionnement :
Carton de 25 sachets individuels

Réf.	Taille
939.5102	M
939.5103	L
939.5104	XL
939.5105	XXL

Combinaison Proshield FR



Combinaison multirisques

Nontissé SMMMS retardant flamme, traitement antistatique sur les deux faces.

Combinaison, capuche 3 pièces, coutures extérieures avec code-couleur orange, rabat sur la fermeture à glissière, élastiques à la taille, aux poignets, aux chevilles et à la capuche

CE - Cat. III, type 5/6, EN ISO 14116-2008 Index 1/0/0

Conditionnement :
Carton de 50 sachets individuels

Réf.	Taille
939.4602	M
939.4603	L
939.4604	XL
939.4605	XXL

Combinaison Ultima confort 5/6

Antistatique — Cat. III - 5 et 6

Nontissé microporeux
Coloris blanc
Modèle cousu avec coutures internes
Capuche élastiquée
Taille, cheville, poignets élastiqués
Fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture
CE - Catégorie III - Types 5 et 6 - EN1149-5

Conditionnement :
Carton de 50 sachets individuels

Taille	Référence
M	939.6682
L	939.6683
XL	939.6684
XXL	939.6685



Combinaison Ultima 4/5/6

Antistatique — Cat. III - 4,5 et 6

Combinaison multirisques
Coloris blanc
Polypropylene + film microporeux
- Modèle soudé
- Capuche entièrement élastiquée
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Rabat adhésif sur fermeture à glissière
CE - Catégorie III - Types 4, 5 et 6

Conditionnement :
Carton de 50 sachets individuels

Taille	Référence
M	939.6702
L	939.6703
XL	939.6704
XXL	939.6705



Combinaison Splash

Combinaison multirisques

Polyéthylène
Coloris jaune - modèle soudé
- Capuche, taille, et poignets élastiqués
- Passe-pouce aux poignets
- Rabat adhésif sur fermeture à glissière

CE - Catégorie III - Type 3b ,4b, 5b et 6b
EN 1073-2 - EN 14126

Conditionnement :
Carton de 25 sachets individuels

Biologique — Particules radioactives — Cat. III - 3, 4, 5 et 6

Réf.	Taille
939.7222	M
939.7223	L
939.7224	XL
939.7225	XXL





Combinaison XPRO C

Combinaison multirisques

Confection entièrement soudée
Nontissé en Tychem®C - jaune
- Capuche, chevilles, et poignets élastiqués
- Passe-pouces
-Double fermeture avec rabat interne
- Réutilisable si non contaminée

CE - Catégorie III - Type 3 ,4, 5 et 6
EN 1073-2 - EN 1149-5 sur face interne

Conditionnement :
Carton de 10 sachets individuels

Biologique — Particules radioactives — Cat. III - 3, 4, 5 et 6

Réf.	Taille
939.7502	M
939.7503	L
939.7504	XL
939.7505	XXL



Combinaison TYVEK® 800J

Particules radioactives | Biologique | Antistatique | Cat. III - 3b,4b,5b,6b

Peu importe ce que le monde vous fait subir.



Ce vêtement a été conçu pour les travaux dans des environnements très humides exigeant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou l'huile - par exemple:

- **Nettoyage industriel**
- **Installations pétrochimiques**
- **Travaux dans les égouts**
- **Opérations de maintenance**

Une **protection efficace contre les produits chimiques aqueux**, même s'il s'agit de liquides pressurisés, ne s'obtient plus au détriment du confort. Notre nouvelle combinaison Tyvek® 800 J offre une protection optimale alliée à une totale liberté de mouvements. Développée selon les plus hautes exigences, elle est souple, respirante et légère, sans impasse sur la durabilité. Peu importe ce que le monde vous fait subir, avec Tyvek® 800 J, vous serez confortablement protégé.

- Rabat menton pour une plus grande protection contre les liquides et meilleur ajustement ds masques faciaux,
- Passe-pouces qui empêchent les manches de remonter,
- Élastiques aux ouvertures,
- Coutures recouvertes en orange pour une sécurité accrue, l'utilisateur étant plus visible.

CE - Cat. III, type 3b, 4b, 5b, 6b, EN ISO 14126:2003 - EN1149-5:2008 - EN1073-2 : 2002 cl2

Conditionnement :
Carton de 20 sachets individuels

Réf.	Taille
939.5902	M
939.5903	L
939.5904	XL
939.5905	XXL
939.5906	XXXL


Combinaison TYCHEM®F

Résistance, robustesse et protection fiable.



Les vêtements Tychem® F sont dotés d'une barrière de protection chimique étendue qui protège le personnel contre un grand nombre de substances chimiques organiques industrielles toxiques, de substances chimiques inorganiques très concentrées (même sous pression), de particules, de risques biologiques et d'agents de guerre chimiques.

Les combinaisons de protection Tychem® F contribuent à la formation d'une barrière de protection pour les types 3B, 4, 5 et 6 contre un large éventail de risques chimiques et biologiques mais elles sont également légères, robustes et confortables.



Caractéristiques
Combinaison à cagoule. Elastiques autour du visage, aux poignets, à la taille et aux chevilles pour un ajustement optimal, le passe-pouce élastiqué empêche la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour ajustement optimal autour du masque respiratoire.

Applications
Tychem® F est utilisé pour un large éventail d'applications, allant du nettoyage de déversements de produits chimiques et interventions de premiers secours,aux applications militaires et pétrochimiques.

Réf.	Taille
939.6002	M
939.6003	L
939.6004	XL
939.6005	XXL

CE - Cat. III, type 3b, 4b, 5b, 6b,
EN ISO 1149-5, EN1073-2 cl1, EN14126

Conditionnement :
Carton de 25 sachets individuels

